



THE BREATH PROTECTORS

Panduan Klinis ISPA & Pneumonia
untuk Koas Anak

Kenali musuhnya, lindungi napasnya.





The Battlefield: Peta Pertahanan


- **ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut):** Menyerang benteng pertahanan atas (hidung, sinus, faring, laring). Mayoritas self-limiting (sembuh sendiri).
- **Pneumonia:** Musuh menembus pertahanan utama hingga ke alveoli paru. Membutuhkan intervensi medis segera!

VULNERABILITY ALERT:

Anatomi saluran napas bayi yang sempit & imunitas yang masih berkembang membuat mereka menjadi target utama.

Meet the Villains: Profil Ancaman Utama

THE VIRAL GANG



Pemicu Utama ISPA

Karakteristik: Rhinovirus, RSV, Adenovirus, Influenza. Spesialis memicu batuk, pilek, dan demam ringan. Menyerang secara masif via droplet.

THE BACTERIAL BRUTES




Biang Kerok Pneumonia

Karakteristik: *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Klebsiella pneumoniae*.
Target infiltrasi: Alveoli paru.
Memicu keluhan berat dan kerusakan jaringan.


The Invisible Accomplices: Amplifier Ancaman

Data Epidemiologi Lokal (Studi Medan Denai)

- **Kelembapan Ekstrem (>50% RH):** Risiko ISPA meningkat 43,8x lipat! Zona nyaman proliferasi patogen.
- **Ventilasi Buruk:** Risiko ISPA meningkat 26,4x lipat! Udara kotor terperangkap.
- **Suhu Ruangan Panas (>28°C):** Risiko meningkat 12,8x lipat.
- **Asap Rokok (Perokok Pasif):** Risiko meningkat 5,5x lipat! Melumpuhkan silia pelindung anak.



The Diagnostic Matrix: ISPA vs Pneumonia

	ISPA		PNEUMONIA	
Area Invasi		Saluran Napas Atas		Paru-paru / Alveoli
Dominasi Patogen		Mayoritas Virus		Bakteri, Virus, Jamur
Tingkat Keparahan		Ringan - Sedang		Serius - Ancaman Gagal Napas
Gejala Khas		Hidung tersumbat, bersin, nyeri telan		Batuk berdahak hebat, demam tinggi >39°C, napas cepat



RED FLAGS! Tanda Bahaya Sistemik

Lapor Konsulen jika menemukan tanda berikut:

- ❗ **Tachypnea (Napas Cepat):** Hitung frekuensi napas selama 1 menit penuh saat anak tenang!
- ❗ **Chest Indrawing (Retraksi Dada):** Tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam (tulang iga tampak sangat jelas) saat inspirasi. Otot bantu napas bekerja paksa.
- ❗ **Sianosis:** Perubahan warna kebiruan pada bibir atau kuku akibat hipoksia.
- ❗ **Letargi / Penurunan Kesadaran:** Anak tidak mau minum, malas bermain, sangat rewel, atau kejang.

Scoring the Threat: Triase Keperawatan



RINGAN **(Rawat Jalan)**

Gejala terbatas di saluran atas, anak masih aktif bermain, saturasi Oksigen aman (>95%).

SEDANG - BERAT **(Rawat Inap)**

Demam persisten, takikardia, dehidrasi, saturasi Oksigen menurun (<92-94%).
Butuh Oksigen & IV.





SANGAT BERAT **(PICU)**

Ancaman gagal napas, syok septik. Membutuhkan resusitasi cairan agresif, vasopressor, atau ventilator mekanik.



First Line of Defense: Panduan Home Care

Resep Edukasi Tanpa Obat untuk Orang Tua

-  **Hidrasi Ekstra:** ASI atau air putih membantu mengencerkan dahak secara alami.
-  **Elevasi Kepala:** Gunakan bantal tambahan saat tidur untuk melonggarkan jalan napas yang tersumbat gravitasi.
-  **Sleep Power:** Istirahat 9-14 jam krusial untuk regenerasi sel imun tubuh melawan virus.
-  **Balsam Khusus Bayi:** Usapkan balsam (menthol, camphor, chamomile) di dada/punggung untuk sensasi hangat. Pastikan formulasi aman untuk usia anak.



The Apothecary's Secret: Terapi Komplementer

- **Madu Murni:** Sirup penekan batuk alami kaya antioksidan.

[WARNING: HANYA untuk usia >1 tahun untuk mencegah risiko Botulisme!]

- **Ekstrak Jahe:** Memiliki sifat antiradang dan antibakteri alami. Dapat dicampur lemon & madu.
- **Temulawak:** Meningkatkan nafsu makan yang hilang saat sakit dan memperkuat daya tahan tubuh.
- **Bawang Putih & Kayu Manis:** Mengandung allicin & cinnamaldehyde yang bekerja sebagai agen antimikroba alami.

Medical Counterattack: Intervensi Farmakologis

Amunisi Simptomatik (Target ISPA)

Paracetamol / Ibuprofen untuk mengendalikan demam dan nyeri. **Dekongestan / Guaifenesin** untuk hidung tersumbat dan batuk (sesuai indikasi usia).


Targeted Antibiotics (Khusus Bakteri)

HANYA diresepkan jika terbukti atau dicurigai kuat Pneumonia bakterial. Edukasi orang tua wajib menghabiskan dosis untuk mencegah Multi-Drug Resistant Organism (MDRO)!

Antiviral & Oksigenasi

Disediakan untuk kasus Influenza berat atau pasien dengan ancaman hipoksia.





The Ultimate Shield: Vaksin PCV Nasional

Pencegahan adalah intervensi paling superior.

- **Program Nasional:** Vaksin Pneumokokus Konyugasi (PCV) kini gratis dan wajib di seluruh Indonesia.
- **Jadwal Taktis:** Diberikan 3 dosis pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan.
- **Double Impact:** Mencegah pneumonia bakteri paling mematikan sekaligus memutus siklus infeksi berulang yang menjadi salah satu penyebab utama Stunting pada balita.

The Environmental Forcefield: Blokir Transmisi



Hand Hygiene

Cuci tangan dengan sabun setelah dari luar, memegang mainan kotor, dan sebelum makan.



Mask & Etika Batuk

Wajibkan masker saat anak sakit atau polusi tinggi. Tutup mulut saat bersin.



No Sharing

Pisahkan alat makan, gelas, dan handuk dari anggota keluarga yang sakit.



Cross-Ventilation

Buka pintu dan jendela setiap pagi untuk menukar udara kotor dengan udara segar.

Synthesis: The Koas Action Algorithm

